

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

I. Przedmiot zamówienia

Dostawa i montaż bramek wejściowych obrotowych i uchylnych wraz z wygradzeniem strefy dostępu we wskazanych przez Zamawiającego miejscach znajdujących się w siedzibie PAP w Warszawie (00-502), przy ul. Brackiej 6/8.

II. Informacje ogólne:

- 1) przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż bramek zgodnie z poniższą specyfikacją:
 - wejście główne, poziom „0”: 2 szt. bramek obrotowych o prostokątnym kształcie, 1 szt. bramki uchylnej wyposażona w ramie szklane,
 - wejście tylne, poziom „0”: 2 szt. bramek obrotowych na pojedynczej nodze, 1 szt. bramki uchylnej wyposażona w ramie szklane, 1 szt. wygradzenia szklanego,
 - wejście z garażu, poziom „-1”: 1 szt. bramki obrotowej o prostokątnym kształcie, 1 szt. bramki uchylnej wyposażona w ramie szklane, 2 szt. wygradzeń szklanych.
- 2) wykonawca przed montażem urządzeń dostarczy zamawiającemu dokumentację projektową zaakceptowaną przez rzeczoznawcę ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych,
- 3) oferowany przedmiot zamówienia w dniu złożenia oferty nie może być przewidziany przez producenta do wycofania z produkcji lub sprzedaży,
- 4) dostarczony przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy, pełnowartościowy, wolny od wad, wykonany zgodnie z normami branżowymi,
- 5) wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia przed uszkodzeniem podłóg, ścian i innych elementów wyposażenia w miejscu dostawy i w trakcie wykonywania montażu,
- 6) wykonawca na własny koszt przy użyciu własnego sprzętu usunie wszelkie uszkodzenia w budynku powstałe w wyniku nieumiejętnego montażu,
- 7) wykonawca zobowiązany jest do załadunku, rozładunku urządzeń, a następnie do wniesienia ich i montażu w miejscach wskazanych przez Zamawiającego,
- 8) wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia wraz z przedmiotem zamówienia atestów, certyfikatów, instrukcji obsługi urządzeń w języku polskim oraz kart gwarancyjnych producenta i dokumentacji techniczno-ruchowej,
- 9) gwarancja: min. 24 miesiące.

III. Szczegółowe wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia:

- 1) dostawa i montaż bramek:
 - 3 szt. bramek obrotowych o prostokątnym kształcie, wykonane ze stali nierdzewnej, wyposażone w piktogramy informacyjne LED oraz z przygotowanym miejscem do montażu czytnika kontroli dostępu, funkcja „drop arm” w przypadku ewakuacji lub braku zasilania,
 - 2 szt. bramek obrotowych na pojedynczej nodze, wykonane ze stali nierdzewnej, wyposażone w piktogramy informacyjne LED oraz z przygotowanym miejscem do montażu czytnika kontroli dostępu, funkcja „drop arm” w przypadku ewakuacji lub braku zasilania,

- 3 szt. bramek uchylnych, wykonane ze stali nierdzewnej, skrzydła ze szkła hartowanego, funkcja automatycznego otwarcia w przypadku ewakuacji lub braku zasilania, sterowane z BMS lub pulpitu na recepcji.

2) dostawa i montaż wygradzeń:

- 3 szt. wygradzenia strefy dostępu typu szkło + słupki ze stali nierdzewnej,

3) maksymalna wysokość ramion/słupków ze stali nierdzewnej 1,0 m,

4) szerokość jednego z przejść w każdej ze wskazanych lokalizacji na poziomie „0” i „-1” po otwarciu bramek - 1,4 m,

5) zapewnienie kontroli ruchu osobowego dla obu kierunków ruchu, z możliwością ruchu osobowego dla wybranego kierunku ruchu,

6) integralność oferowanych bramek z systemem kontroli dostępu Honeywell EBI R410.2, wykorzystującym karty dostępowe HID SEOS 550-SERIES,

7) wykonanie przedmiotu zamówienia w sposób spełniający wymagania określone w Opinii dot. montażu bramek systemu kontroli dostępu w siedzibie PAP sporządzonej przez Rzeczoznawcę ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych,

8) konieczność szczegółowego uzgodnienia i wyznaczenia miejsca posadowienia bramek z Zamawiającym,

9) konieczność szczegółowego uzgodnienia z Zamawiającym miejsca posadowienia słupków wygradzających strefę dostępu.